

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ:

Komentarze	DRZWI ZEWNĘTRZNE Z KRATKĄ NAWIEWNĄ	DRZWI ZEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE Z OTWORAMI	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE Z OTWORAMI	DRZWI TECHNICZNE NA PODDASZE NIEUŻYTKOWE	
Model	D1	D2	D3	D4	D5	D5	
Szerokość przejścia	90	90	80	90	90	60	
Wysokość przejścia	205	205	205	205	205	55	
Szerokość otworu	100	100	90	100	100	70	
Wysokość otworu	210	210	210	210	210	65	
	L	P	L	P	L	P	
Ilość	1	-	2	-	-	1	
Ilość łącznie	1	2	1	6	3	1	
UWAGI:			- otwory w dolnej części >0,022 m ²		- otwory w dolnej części >0,022 m ²		-drzwi techniczne z PCV
UWAGI:	-Przed zamówieniem stolarki wymiary wszystkich otworów sprawdzić na budowie.						

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ:

Model	O1	O2	O3	O4
Szerokość	135	150	145	100
Wysokość	85	210	145	145
Ilość	1	2	2	5
UWAGI:	-Przed zamówieniem stolarki wymiary wszystkich otworów sprawdzić na budowie. -Okna wyposażać w nawietrzaki higrosterowalne.			

	PROJEKTY KOMERCYJNE SP. Z O.O. 26-600 RADOM, ul.Kanałowa 10/12 lok.103 tel. (48) 307 03 19 e-mail: ms@projektykomercyjne.pl	
Obiekt	PRZEBUDOWA ŚWIETLICY	
Branża	ARCHITEKTURA	Stadium PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor	Urząd Gminy Gózd ul. Radomska 7, 26-634 Gózd	
Adres	dz. nr 172 przy ul. Radomskiej w Goździe	Data marzec 2016
Tytuł rysunku	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ	Skala
Projektował	mgr inż. arch. Błażej Marchewka Upr. nr MA/029/09; Ewid. nr MA-2117	Podpis
Opracował	mgr inż. Milena Nowak	Podpis
Sprawdził	mgr inż. arch. Emilia Ryk Upr. nr MA/121/08; Ewid. nr MA-2075	Podpis
Nr rysunku	030_PW_1007	