

Gózd, dn. 16.09.2016r.

**Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Dostawa nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Goździe”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zmianami, w tym zmianą z 22.06.2016r. – Dz.U. z 2016r. poz. 1020) Wójt Gminy Gózd przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 1

Dot.: pkt. 2.10 załącznika nr 2

Zamawiający wymaga zamontowania w kabinie sygnalizacyjnej otwarcia skrytek i podestów oraz sygnalizacji wysunięcia masztu z alarmem dźwiękowym i słownym.

Czy Zamawiający dopuści sygnalizację świetlną otwarcia skrytek i podestów, wysunięcia masztu oraz załączonego gniazda ładowania bez alarmu dźwiękowego oraz słownego?

Odpowiedź 1

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie pod warunkiem zastosowania sygnalizacji świetlnej dedykowanej dla każdego z elementów systemu ostrzegania.

Pytanie 2

Dot.: pkt. 2.11 załącznika nr 2

Zamawiający wymaga by na dachu kabiny zamontowana kompozytowa nadbudowa ukształtowana opływowo z zamontowaną lampą, zespólna z podświetlanym napisem „STRAŻ” z głośnikiem oraz zamontowane dwie lampy dalekosiężne w nadbudowie górnej.

Nie ma logicznego ani technicznego uzasadnienia dla tak postawionych wymagań, gdyż takie rozwiązanie w żaden sposób nie poprawia walorów użytkowanych pojazdu pożarniczego, a ma na celu jedynie ograniczenie ilości wykonawców mogących złożyć ofertę w przedmiotowym postępowaniu.

Czy w związku z powyższym Zamawiający uzna za układ równoważny zamontowanie belki zespolonej z napisem STRAŻ bezpośrednio na dachu kabiny, bez dodatkowych nakładek kompozytowych? (część 1)

Czy Zamawiający dopuści zamontowanie lamp dalekosiężnych na belce aluminiowej z przodu pojazdu na atrapie silnika? (część 2)

Odpowiedź 2

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie pod warunkiem zastosowania oświetlenia LED (część 1)

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. (część 2)

Pytanie 3

Dot. pkt. 3.1. załącznika nr 2

Zamawiający wymaga by konstrukcja i poszycie zewnętrzne były wykonane w całości z materiałów kompozytowych jako konstrukcja samonośna ze zintegrowanymi zbiornikami.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z zabudową ze szkieletem z profili aluminiowych, poszyciami z blachy aluminiowej i elementami kompozytowymi zamontowaną na ramie pośredniej ze zbiornikami umieszczonymi w zabudowie?

Odpowiedź 3

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 4

Dot.: pkt. 3.5. załącznika nr 2

Zamawiający wymaga by oświetlenie pola pracy składało się między innymi z: zewnętrznych listew LED, zamontowanych bezpośrednio nad żaluzjami, do oświetlenia pola bezpośrednio przy pojeździe.

Czy Zamawiający dopuści pojazd, który nie będzie wyposażony w zewnętrzne listwy LED umieszczone bezpośrednio nad żaluzjami, ale z oświetleniem pola pracy zapewniającym zgodne z normą oświetlenie min. 5 luksów w odległości 1 m od zabudowy pojazdu?

Odpowiedź 4

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie pod warunkiem zastosowania oświetlenia LED.

Pytanie 5

Dot. pkt. 3.10 załącznika nr 2

Zamawiający wymaga by balustrada ochronna boczna – dachu wykonana była z materiałów kompozytowych jako nierozłączna część z nadbudową pożarniczą z elementami barierki rurowej o wysokości min 180 mm.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z balustradą wykonaną w całości z materiałów kompozytowych bez elementów barierki rurowej?

Odpowiedź 5

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 6

Dot. pkt. 3.14 załącznika nr 2

Zamawiający wymaga zbiornika wody o pojemności min. 3,5 m³, wykonanego z materiałów kompozytowych.

Czy Zamawiający dopuści zbiornik wody o pojemności min. 2,5 m³?

Odpowiedź 6

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 7

Dot.: pkt. 3.18 załącznika Nr 2

Zamawiający wymaga autopompy dwuzakresowej o wydajności, min. 3200 l/min, przy ciśnieniu 8 bar.

Czy Zamawiający dopuści autopompę dwuzakresową o wydajności min. 2400 l/min przy ciśnieniu 8 bar.

Odpowiedź 7

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 8

Dot.: pkt. 3.26 załącznika nr 2

Zamawiający wymaga by na pulpicie sterowniczym w przedziale autopompy były zamontowane włączniki do uruchamiania silnika pojazdu, załączenia i wyłączenia autopompy, wyłączania silnika pojazdu, a uruchomienie silnika pojazdu z przedziału autopompy było możliwe tylko dla neutralnego położenia dźwigni zmiany biegów.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że włączanie i wyłączanie silnika pojazdu, ze względu na nagłe obciążenie mechanizmów pracujących, powinno odbywać się za pomocą stacyjki pojazdu, po uprzednim rozłączeniu elementów napędowych. O ile wyłączenie silnika pojazdu w przedziale obsługi autopompy tłumaczyć można koniecznością sytuacji nagłej (np. konieczność natychmiastowego zaprzestania podawania środków gaśniczych), o tyle ponowne jego uruchomienie z uwagi na obciążenie mechanicznie sprzęgniętych już ze sobą elementów napędowych pompy nie powinno odbywać się z tyłu. Umieszczenie w tylnym przedziale włącznika startu silnika powodować będzie, że obsługujący będą, zgodnie z założeniem, że skoro jest, używać go znacznie częściej niż wymagałaby tego sytuacja nagła, co skutkować może uszkodzeniem układu napędowego autopompy.

Czy wobec powyższego Zamawiający dopuści zaproponowanie pojazdu bez możliwości włączania autopompy oraz silnika z przedziału autopompy?

Odpowiedź 8

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 9

Dot. pkt. 3.30 załącznika nr 2

Zamawiający wymaga bezprzewodowego sterowania masztem oświetleniowym?

Czy Zamawiający dopuści maszt sterowany przewodowo bez możliwości sterowania bezprzewodowego?

Odpowiedź 9

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu zabudowanego na fabrycznie nowym i nieużywanym podwoziu dostarczonym końcem 2015r. i zabudowanym w pierwszym kwartale 2016r.?

Odpowiedź 10

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z ogumieniem pojedynczym osi tylnej?

Odpowiedź 11

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę pojazdu z mechanicznie sterowanymi lusterkami?

Odpowiedź 12

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę pojazdu bez podgrzewanych lusterek?

Odpowiedź 13

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z belką sygnalizacyjną zainstalowaną na dachu bez nakładki kompozytowej?

Odpowiedź 14

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie pod warunkiem zastosowania oświetlenia LED.

Pytanie 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu ze światłami tylnymi tradycyjnymi, tj. bez specjalnego wyprofilowania?

Odpowiedź 15

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie pod warunkiem zastosowania oświetlenia LED.

Pytanie 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z fotelem dla dowódcy montowanym na stałe bez możliwości regulacji wysokości?

Odpowiedź 16

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z autopompą o wydajności 2723 l/min. Przy ciśnieniu 8 bar?

Odpowiedź 17

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę pojazdu z zabudową wykonaną ze stali nierdzewnej i aluminium?

Odpowiedź 18

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z masztem sterowanym tylko z pilota przewodowego?

Odpowiedź 19

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu, w którym użyto blachy aluminiowej jako poszycia podłogi skrytki?

Odpowiedź 20

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Powyższe wyjaśnienia zostaną przekazane wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali SIWZ w formie papierowej oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 16.09.2016r.

Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

WÓJT GMINY GÓZD

mgr Paweł Dziewit