

Gózd, dn. 21.10.2024 r.

ROŚiMK.6220.2.2024

DECYZJA
WÓJTA GMINY GÓZD
z dnia 21 października 2024 roku

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.) oraz art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82, art. 84, art. 85 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku Joanny Maczewskiej - pełnomocnika Gminy Gózd z dnia 03.07.2024 r., działającego na podstawie Upoważnienia – pełnomocnictwa wydanego przez Inwestora – Gminę Gózd z dnia 20.06.2024 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na **„rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków w Klwatce Królewskiej w gminie Gózd, powiat radomski, woj. mazowieckie, na działce o nr ew. 481/6, obręb Klwatka”**

określam

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na **„rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków w Klwatce Królewskiej w gminie Gózd, powiat radomski, woj. mazowieckie, na działce o nr ew. 481/6, obręb Klwatka”**

I. Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.

Planowana inwestycja polegać będzie na rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków w Klwatce Królewskiej w gminie Gózd. Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków do średnio dobowej przepustowości 956 m³/h oraz maksymalnej dobowej ilości ścieków 1243 m³/d, będzie polegała na dobudowaniu drugiego ciągu technologicznego. Docelowo oczyszczalnię przewidziano do obsługi liczby mieszkańców wynoszącej 6 979 RLM. Zrzut ścieków oczyszczonych będzie odbywał się do rzeki Pacynki na terenie działki nr 499/10 w km 15+400 na lewym brzegu rzeki. Planowana ilość odprowadzanych ścieków do rzeki Pacynki: średnia dobową ilość ścieków – 956 m³/d, maksymalna dobową ilość ścieków – 1243 m³/d.

Oczyszczalnia będzie odbierała ścieki z miejscowości Klwatka Królewska, Niemianowice, Małęczyn, Kiedrzyń w oparciu o istniejącą i projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej oraz ścieki dowożone z obszarów, dla których realizacja sieci kanalizacyjnej będzie niemożliwa technicznie lub nieopłacalna ekonomicznie.

Planowana modernizacja i rozbudowa oczyszczalni będzie zlokalizowana na ogrodzonym terenie. Bilans terenu: ogrodzony obszar oczyszczalni – 7000 m², powierzchnia obiektów oczyszczalni – 1200 m², powierzchnia utwardzona – 1600 m².

Planowany przebieg prac rozpocznie się od budowy nowego ciągu technologicznego. Planuje się wykonanie rozruchu nowego ciągu technologicznego, a następnie przepięcie dopływu ścieków.

Do oczyszczalni ścieki będą dopływały z sieci kanalizacyjnej oraz ze zbiornika ścieków dowożonych.

Wszystkie ścieki będą wpływały do pompowni ścieków, na wlocie której projektuje się kratę kosзовą z mechanicznym usuwaniem skratek. Krata służy do wstępnego oczyszczania ścieków z zanieczyszczeń mechanicznych. Skratki zbierane będą w pojemniku wyłożonym workiem polietylenowym i przysypywane wapnem. Z pompowni ścieki będą podawane pompami na sitopiaskownik w celu oddzielenia żwiru, kamyków i piasku ze ścieków. Z sito piaskownika ścieki będą transportowane do zablokowanego reaktora biologicznego. W zablokowanym reaktorze biologicznym odbywać się będzie cały proces oczyszczania ścieków wraz z obróbką osadu.

Szacunkowe stężenie zanieczyszczeń jakie będzie odbierać oczyszczalnia wyniesie $956 \text{ m}^3/\text{d} \times 438 \text{ g O}_2/\text{m}^3 = 418\,728 \text{ g O}_2/\text{d}$.

Dla ustalenia równoważnika RLM przyjęto wskaźnik 60 g O₂/M l. Wielkość oczyszczalni wyniesie $917\,760 \text{ g O}_2/\text{d}/60 = 6\,979 \text{ RLM}$.

Wymagania dotyczące oczyszczania ścieków oraz najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń, zależą od obciążenia oczyszczalni wyrażonego równoważną liczbą mieszkańców i nie mogą przekroczyć niżej podanych wartości: RLM = 2000 do 9999, BZT₅ stężenie 25 mg O₂/m³, ChZT – 125 mg O₂/m³, zawiesina ogólna – 35 mg/m³, azot ogólny – 15 mg N/l, fosfor ogólny – 2 mg N/l.

Oczyszczalnia ścieków po modernizacji i rozbudowie, będzie odprowadzać do odbiornika ścieki oczyszczone w ilości $Q_{\text{dsr}} = 956 \text{ m}^3/\text{d}$. Ładunki odprowadzane w ściekach oczyszczonych zgodnie z rozporządzeniem będą wynosiły: BZT₅ stężenie 23,90 kg O₂/d, ChZT – 119,50 kg O₂/d, zawiesina ogólna – 33,46 kg/d, azot ogólny – 14,34 kg/d, fosfor ogólny – 1,91 kg/d.

Do oczyszczania ścieków zastosowano proces niskoobciążonego osadu czynnego z pośrednią denitryfikacją odbywający się docelowo w czterech reaktorach zablokowanych z dwoma osadnikami wtórnymi, komorami beztlenowymi oraz komorami stabilizacji osadu nadmiernego.

Osad czynny będzie pracował tryfazowo: I faza beztlenowa w wydzielonej pojedynczej komorze, gdzie biomasa recyrkulowana z osadnika wtórnego jest mieszana ze ściekami surowymi; II faza niedotleniona i III faza tlenowa będzie realizowana podczas przepływu ścieków przez komory osadu czynnego z nitryfikacją pośrednią.

Z komór osadu czynnego ścieki przepływają do jednego pionowego prostokątnego osadnika wtórnego. W osadniku następuje klarowanie ścieków. Sklarowane ścieki odpływają z osadnika rurowymi obwodowymi przelewami zanurzonymi pod powierzchnią ścieków do kanału wylotowego oczyszczalni i kierowane są do odbiornika. Ilość odpływających ścieków mierzona będzie w sposób ciągły przy pomocy przepływomierza.

Odwodniony osad składowany będzie w zamkniętym kontenerze lub na przyczepie aż do momentu zgromadzenia odpowiedniej ilości do przekazania uprawnionym podmiotom w celu ich utylizacji.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na: obszarach wybrzeży, obszarach górskich, obszarze przylegającym do jezior, obszarach objętych ochroną ujęć wód, obszarach ochrony uzdrowiskowej.

Wszystkie odpady będą segregowane i magazynowane w przeznaczonych do tego celu miejscach i pojemnikach oraz sukcesywnie wywożone przez odpowiednie przedsiębiorstwa. Zanieczyszczenia powietrza eliminowane będą zabudową całego obiektu oraz poprzez prowadzenie procesów czyszczenia pod powierzchnią cieczy oraz zastosowanie biofiltrów.

Hałas eliminowany będzie ochronami akustycznymi pracujących urządzeń. Pełna automatyzacja procesu oraz alternatywne zasilanie energetyczne wraz z systemami powiadamiania gwarantuje bezawaryjność i automatyczność obiektu.

Łączna powierzchnia działki inwestycyjnej wynosi 1,1944 ha. Na działce na której planowana jest inwestycja wyróżniono tereny przemysłowe, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych oraz łąki trwałe. Planuje się wyłącznie niezbędną wycinkę drzew umożliwiającą rozbudowę oczyszczalni ścieków.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 130 m.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza granicami obszarów podlegających ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.). Najbliższymi obszarami Natura 2000 są: obszary specjalnej ochrony ptaków Ostoja Kozienicka PLB140013, oddalony o ok. 3,6 km od terenu planowanej inwestycji oraz specjalny obszar ochrony siedlisk Puszcza Kozienicka PLH140035, oddalony o około 3,7 km od terenu planowanej inwestycji.

Przedsięwzięcie położone jest w granicach Głównego zbiornika Wód Podziemnych GZWP 405 Niecka radomska, ID 1352, powierzchnia zbiornika 2 925 km², typ zbiornika – porowo-szczelinowy, głębokość od 1 do 150 m.

Inwestycja jest zlokalizowana na obszarze Jednolitych Części Wód Powierzchniowych o kodzie RW20001025269 i Podziemnych o kodzie GW2000087.

Biorąc pod uwagę zakres i lokalizację przedsięwzięcia, a także założenia przedstawione w KIP, realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność ww. obszaru Natura 2000, a tym samym na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu oraz zwiększenia wrażliwości elementów środowiska przyrodniczego na ewentualne zmiany klimatyczne obszaru.

Zgodnie z przepisami uoop oraz przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2380), w stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną, obowiązuje szereg zakazów. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie lub Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska mogą wydać decyzję zezwalającą na czynności podlegające zakazom, w trybie i na zasadach określonych ww. ustawą.

Regionalny dyrektor ochrony środowiska między innymi może zezwolić na obszarze swojego działania na odstępstwa od zakazów: niszczenia siedlisk lub ostoi, będących

obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania gatunków zwierząt podlegających ochronie oraz niszczenia gniazd w stosunku do gatunków ptaków objętych częściową i ścisłą ochroną.

Podkreślenia wymaga fakt, iż zezwolenie na czynności podlegające zakazom w stosunku do zwierząt gatunków objętych ochroną może być wydane w przypadku braku rozwiązań alternatywnych, jeżeli czynności te nie są szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony dziko występujących populacji chronionych gatunków zwierząt, oraz w przypadku zaistnienia jednej z przesłanek wskazanych w art. 56 ust. 4 pkt 1-7 uoop, tj.:

1. leży w interesie ochrony dziko występujących gatunków roślin, zwierząt, grzybów lub ochrony siedlisk przyrodniczych lub
2. wynika z konieczności ograniczenia poważnych szkód w odniesieniu do upraw rolnych, inwentarza żywego, lasów, rybostanu, wody lub innych rodzajów mienia, lub
3. leży w interesie zdrowia lub bezpieczeństwa powszechnego, lub
4. jest niezbędne w realizacji badań naukowych, działań edukacyjnych lub celów związanych z odbudową populacji, reintrodukcją gatunków roślin, zwierząt lub grzybów, albo do celów działań reprodukcyjnych, w tym do sztucznego rozmnażania roślin, lub
5. umożliwia, w ściśle kontrolowanych warunkach, selektywnie i w ograniczonym stopniu, zbiór, pozyskiwanie lub przetrzymywanie okazów roślin lub grzybów oraz chwytanie, pozyskiwanie lub przetrzymywanie okazów zwierząt gatunków objętych ochroną w liczbie określonej przez wydającego zezwolenie, lub
6. w przypadku gatunków objętych ochroną ścisłą, gatunków ptaków oraz gatunków wymienionych w załączniku IV dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory - wynika z koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogów o charakterze społecznym lub gospodarczym lub wymogów związanych z korzystnymi skutkami o podstawowym znaczeniu dla środowiska, lub
7. w przypadku gatunków innych niż wymienione w pkt 6 - wynikają ze słusznego interesu strony lub koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogów o charakterze społecznym lub gospodarczym lub wymogów związanych z korzystnymi skutkami o podstawowym znaczeniu dla środowiska.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że przywołane wyżej przepisy są szczególnie rygorystyczne wobec gatunków objętych ochroną ścisłą, gatunków ptaków oraz gatunków wymienionych w załączniku IV dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Tu zastosowanie mają jedynie przesłanki indywidualne określone w art. 56 ust. 4 pkt 1-6 uoop (punkty 1-6 wskazano powyżej). Co istotne, przesłanka indywidualna wskazana w art. 56 ust. 4 pkt 6 uoop, w odniesieniu do gatunków ptaków dotyczy jedynie wydania zezwolenia na niszczenie siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania (art. 56 ust. 4a uoop). W przypadku wydania zezwolenia na czynności niszczenia, usuwania gniazd bądź schronień ptaków objętych ochroną gatunkową, zastosowanie mają jedynie przesłanki indywidualne określone w art. 56 ust. 4 pkt 1-5 uoop (punkty 1-5 wskazano powyżej).

Wnikliwa analiza możliwości realizacji planowanych działań w kontekście przepisów dotyczących ochrony gatunkowej i możliwości uzyskania derogacji leży w gestii Inwestora. Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 131 pkt 14 uoop, kto bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom narusza zakazy w stosunku do roślin, zwierząt lub grzybów objętych ochroną gatunkową podlega karze aresztu lub grzywny.

W celu ochrony zwierząt wskazano konieczność zastosowania odpowiednich zabezpieczeń wykopów powstałych podczas realizacji inwestycji, a w razie konieczności umożliwić im bezpieczne wydostanie się z terenu budowy.

Użycie do obsiewu roślin rodzimych gatunków zapobiegnie niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się gatunków obcych i inwazyjnych.

II. Warunki na etapie realizacji i eksploatacji oraz użytkowania przedsięwzięcia:

1. Bezpośrednio przed podjęciem prac związanych z realizacją inwestycji, w tym w szczególności związanych z pracami ziemnymi, należy dokonać kontroli terenu pod kątem występowania gatunków objętych ochroną i ich siedlisk oraz analizy przepisów z zakresu ochrony gatunkowej. Analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody,
2. Podczas prowadzenia prac należy zabezpieczyć wykopy w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich zwierząt oraz sprawdzić dna wykopów pod kątem występowania drobnych zwierząt i w przypadku ich stwierdzenia, należy je ostrożnie wydostać i przenieść w dogodne miejsce poza obszar prac z zastosowaniem przepisów odrębnych.
3. Do ewentualnego obsiewu terenu należy użyć wyłącznie rodzimych gatunków roślin.
4. Stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia.
5. Materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód.
6. Zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód. Wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw oraz przeszkolić pracowników odnośnie ich zastosowania.
7. W sytuacji awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania.
8. Teren inwestycji wyposażyć w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników, koszy i kontenerów do gromadzenia odpadów.
9. Odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom, posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.
10. Wodę na cele socjalno – bytowe i technologiczne pobierać z sieci wodociągowej, za zgodą gestora sieci.

11. Ścieki bytowe z zaplecza budowy odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych (przewoźnych toalet lub innych), zbiorniki systematycznie opróżniać przez uprawnione podmioty, nie dopuszczając do ich przepełnienia.
12. Na etapie eksploatacji ścieki bytowe odprowadzać do sieci wewnętrznej oczyszczalni i oczyszczać wspólnie ze ściekami doprowadzanymi do oczyszczalni.
13. Ścieki technologiczne odprowadzać poprzez istniejący system kanalizacji na oczyszczalnię.
14. Wody opadowe z terenu oczyszczalni odprowadzać do kanalizacji deszczowej, po uprzednim podczyszczeniu w separatorze węglowodorów alifatycznych i zawiesin, a następnie odprowadzać do zbiornika ścieków dowożonych.
15. Wody opadowe z powierzchni dachów odprowadzać powierzchniowo na tereny zielone, nie dopuszczając do zakłócenia stosunków wodnych na gruntach sąsiednich.
16. Prace ziemne prowadzić bez konieczności prowadzenia prac odwodnieniowych, a w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych.
17. Roboty ziemne prowadzić w sposób nie naruszający stosunków gruntowo-wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne,
18. Zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się ciekі wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych.
19. Monitorować ilość i jakość ścieków odprowadzanych do odbiornika, tak aby wartości dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód i do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311), nie przekraczały określonych norm.
20. Okresowo kontrolować ilość zanieczyszczeń oraz jakość wód rzeki Pacynki.
21. W trakcie pracy oczyszczalni należy przeciwdziałać uszkodzeniu zbiorników oraz rozszczelnieniu rurociągów poprzez: utrzymanie w należytych stanie urządzeń i instalacji, prowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów, przestrzeganie instrukcji obsługi urządzeń.

III. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś.

Uzasadnienie

W dniu 03.07.2024 r. na wniosek Joanny Maczewskiej pełnomocnika Gminy Gózd, działającego na podstawie Upoważnienia – pełnomocnictwa wydanego przez Inwestora – Gminę Gózd z dnia 20.06.2024 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „**rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków w Klwatce**

Królewskiej w gminie Gózd, powiat radomski, woj. mazowieckie, na działce o nr ew. 481/6, obręb Klwatka”.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zostało zaklasyfikowane przez inwestora zgodnie § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Z uwagi na liczbę stron postępowania przekraczającą 10, obwieszczeniem – zawiadomieniem o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających znak: ROŚiMK.6220.2.2024 z dnia 11.07.2024 r. stosownie do art. 10 § 1 i art. 49 kpa w związku z art. 74 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie, informując o prawie do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium oraz o możliwości składania uwag i wniosków dotyczących stanowiska w tej sprawie.

Wniosek wraz z przedłożoną dokumentacją w sprawie pismami znak: ROŚiMK 6220.2.2024 z dnia 11.07.2024 roku przesłano Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Radomiu oraz do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Radomiu celem uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.

Dnia 01.08.2024 r. wpłynęło pismo Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie znak: WR.ZZŚ.4901.165.2024.AN o uzupełnienie wniosku. Pismem z dnia 06.09.2024 r. Urząd Gminy w Goździe przesłał odpowiedź. W dniu 16.09.2024 r. wpłynęło pismo Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie znak: WR.ZZŚ.4901.165.2024.AN w którym wyrażono opinię, że dla przedsięwzięcia pn: „rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków w Klwatce Królewskiej w gminie Gózd, powiat radomski, woj. mazowieckie, na działce o nr ew. 481/6, obręb Klwatka”, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Dnia 08.08.2024 r. wpłynęło postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak: WOOS-I.4220.996.2024.JC, w którym wyraził opinię, iż dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Dnia 09.08.2024 r. wpłynęło pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu znak: ZNS.7040.5.35.1.2024 o uzupełnienie wniosku. Pismem z dnia 06.09.2024 r. Urząd Gminy w Goździe przesłał odpowiedź. W opinii sanitarnej z dnia 20.09.2024 r. (data wpływu: 25.09.2024 r.) znak: ZNS.7040.5.35.2024 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższej inwestycji.

Przedsięwzięcie będzie miało korzystny wpływ na środowisko poprzez uregulowanie gospodarki wodno- ściekowej na przedmiotowym terenie. Ponadto spowoduje ograniczenie zanieczyszczenia wód i gruntu. Wykonanie inwestycji poprawi warunki bytowe mieszkańców, a także przyczyni się do ochrony środowiska poprzez odprowadzanie ścieków do oczyszczalni ścieków.

Biorąc pod uwagę charakter niniejszego przedsięwzięcia oraz jego lokalizację, stwierdza się brak znaczącego negatywnego wpływu realizacji inwestycji na przyrodę.

W związku z tym, że zgodnie z art. 104 §1 kpa organ administracji publicznej jest zobowiązany do załatwienia sprawy przez wydanie decyzji, Wójt Gminy Gózd wydaje powyższą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Wójt Gminy Gózd zawiadomił strony o zakończeniu prowadzonego postępowania oraz możliwości zapoznania się z aktami sprawy zawiadomieniem- obwieszczeniem znak: ROŚiMK.6220.2.2024 z dnia 26.09.2024 r. W toku prowadzonego postępowania do urzędu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski. Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na: „rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków w Klwatce Królewskiej w gminie Gózd, powiat radomski, woj. mazowieckie, na działce o nr ew. 481/6, obręb Klwatka”. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu ul. Żeromskiego 53, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Wójta Gminy Gózd. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Wójta Gminy Gózd który wydał decyzję. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

WÓJT GMINY GÓZD

mgr Paweł Dziewit

Otrzymują:

1. Pełnomocnik Inwestora
2. a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu.
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Radomiu.

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 2 – Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1546)



Załącznik nr 1 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

z dnia 21.10.2024 r. ROŚiMK.6220.2.2024

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z ze zm.)

1. Nazwa przedsięwzięcia

„Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Klwatce Królewskiej w gminie Gózd, powiat radomski, woj. mazowieckie, na działce o nr ew. 481/6, obręb Klwatka”

2. Inwestor realizujący przedsięwzięcie

Gmina Gózd

3. Dane dotyczące terenu i miejsca realizacji przedsięwzięcia, którego dotyczy wniosek oraz obszaru, na który będzie oddziaływać:

Obszar przedsięwzięcia swoim zakresem obejmuje działkę o nr 481/6, obręb Klwatka, gmina Gózd.

4. Opis przedsięwzięcia

Planowana inwestycja polegać będzie na rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków w Klwatce Królewskiej w gminie Gózd. Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków do średnio dobowej przepustowości 956 m³/h oraz maksymalnej dobowej ilości ścieków 1243 m³/d, będzie polegała na dobudowaniu drugiego ciągu technologicznego. Docelowo oczyszczalnię przewidziano do obsługi liczby mieszkańców wynoszącej 6 979 RLM.

Oczyszczalnia będzie odbierała ścieki z miejscowości Klwatka Królewska, Niemianowice, Małęczyn, Kiedrzyn w oparciu o istniejącą i projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej oraz ścieki dowożone z obszarów, dla których realizacja sieci kanalizacyjnej będzie niemożliwa technicznie lub nieopłacalna ekonomicznie.

WÓJT GMINY GÓZD
Dziwot
mgr inż. Andrzej Dziwot

