

Gózd, dn. 06.02.2023 r.

ROŚiMK.6220.4.2022/23

DECYZJA
WÓJTA GMINY GÓZD
z dnia 6 lutego 2023 roku

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) oraz art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82, art. 84, art. 85 ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora – Gminy Gózd z dnia 04.08.2022 r. (data wpływu: 05.08.2022r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „**Przebudowie drogi gminnej Wojsławice - Kłonówek realizowanego na działkach nr ew. 121/1, 121/2, 121/3 w obrębie Kolonia Kłonówek w miejscowościach Wojsławice, Kłonówek**” gmina Gózd, pow. radomski, woj. mazowieckie

określam

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi gminnej Wojsławice - Kłonówek realizowanego na działkach nr ew. 121/1, 121/2, 121/3 w obrębie Kolonia Kłonówek w miejscowościach Wojsławice, Kłonówek”.

I. Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej Wojsławice - Kłonówek na odcinku dł. 1525 mb na terenie gminy Gózd.

Przedmiotową drogę projektuje się po istniejącym śladzie drogi o nawierzchni tłuczniowo – żwirowej.

W projekcie ujęto przebudowę istniejącej drogi o nawierzchni utwardzonej poprzez:

- wykonanie dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych,
- wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej,
- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej,
- wykonanie obustronnych poboczy utwardzonych materiałem kamiennym,
- wykonanie podczyszczenia istniejących rowów przydrożnych,
- wykonanie niezbędnego oznakowania pionowego.

Parametry planowanej do przebudowy drogi:

- długość odcinka 1520 mb,

- szerokość jezdni 5,0 m,
- kategoria drogi: gminna,
- klasa drogi: D,
- konstrukcja nawierzchni: warstwa wyrównawcza i ścieralna z betonu asfaltowego,
- jezdnia: przekrój 1x2,
- kategoria ruchu: KR1 (liczba osi obliczeniowych 100kN na dobę na pas obliczeniowy ruchu poniżej 12);

Pobocza:

- obustronne o szerokości 0,75 m,
- utwardzone materiałem kamiennym,
- pochylenie poprzeczne 8%.

Skrzyżowania:

- dwa skrzyżowanie zwykłe o parametrach zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – dla dróg klasy D.

Chodniki:

- nie dotyczy

Zjazdy:

- w ramach przedmiotowego zadania zjazdy nie będą wykonywane.

W pasie planowanej do realizacji drogi nie występują sieci infrastruktury technicznej.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza granicami obszarów podlegających ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916). Najbliższy obszar Natura 2000 znajduje się w odległości około 4,1 km w kierunku północno- zachodnim – obszar specjalnej ochrony ptaków Ostoja Kozienicka PLB140013.

Przedsięwzięcie nie ingeruje w siedliska naturalne, czy półnaturalne mogące stanowić chronione siedliska przyrodnicze i siedliska gatunków objętych dyrektywami – ptasią i siedliskową. Biorąc zatem pod uwagę charakterystykę przedsięwzięcia, a także założenia przedstawione w KIP, realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność ww. obszaru Natura 2000, a tym samym na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Inwestycja nie wpłynie również negatywnie na siedliska łąkowe (nie znajdują się na terenie inwestycji) oraz nie przyczyni się w sposób istotny do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu. Z uwagi na lokalizację prac poza obszarowymi formami ochrony przyrody uznano, że nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze względu na uwarunkowania przyrodnicze nie jest konieczne.

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2183 ze zm.) w stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną, obowiązuje szereg zakazów. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie lub Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska mogą wydać decyzję zezwalającą na czynności podlegające zakazom, w trybie i na zasadach określonych ww. ustawą. W przypadku gatunków objętych ochroną ścisłą, gatunków ptaków oraz gatunków wymienionych w załączniku IV dyrektywy

Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory muszą być spełnione konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym lub wymogi związane z korzystnymi skutkami o podstawowym znaczeniu dla środowiska.

W celu ochrony zwierząt wskazano konieczność zastosowania odpowiednich zabezpieczeń wykopów powstałych podczas realizacji inwestycji, a w razie konieczności umożliwić im bezpieczne wydostanie się z terenu budowy.

II. Warunki na etapie realizacji i eksploatacji oraz użytkowania przedsięwzięcia:

1. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań, w tym związanych z przygotowaniem terenu pod inwestycję, przy udziale nadzoru przyrodniczego specjalisty posiadającego wiedzę z zakresu zoologii, należy dokonać oględzin terenu pod kątem występowania gatunków chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych prac w kontekście przepisów dotyczących w szczególności dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową. Analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody,
2. podczas prowadzenia prac ziemnych należy zabezpieczyć wykopy w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich zwierząt oraz sprawdzać dna wykopów pod kątem występowania drobnych zwierząt i w przypadku ich stwierdzenia, należy je ostrożnie wydostać i przenieść w dogodne miejsce poza obszar prac,
3. stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia,
4. wszelkie prace związane z konserwacją i naprawą maszyn oraz tankowaniem prowadzić poza terenem inwestycji, w specjalnie do tego wyznaczonych miejscach; w przypadku konieczności konserwacji, naprawy lub tankowania na terenie inwestycji wszelkie czynności wykonywać na podłożu utwardzonym i zabezpieczonym przed potencjalnym zanieczyszczeniem środowiska gruntowo – wodnego substancjami ropopochodnymi,
5. teren pod zaplecze budowy, a tym samym miejsce magazynowania materiałów oraz paliw, a także miejsce obsługi sprzętu i pojazdów powinien być wyrównany; zaplecze budowy powinno zostać wyposażone w system odprowadzania deszczówki,
6. materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód,
7. wszelkie miejsca wyznaczone do składowania substancji podatnych na migrację wodną powinny być wyścielone materiałami izolacyjnymi, np. geowłókniną z dodatkowym przykryciem separacyjnym,
8. zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód, wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw oraz przeszkolić pracowników odnośnie ich zastosowania,
9. w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania,

10. teren inwestycji wyposażyć w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników, koszy i kontenerów do gromadzenia odpadów,
11. odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom, posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami,
12. wodę na potrzeby technologiczne i socjalno-bytowe dowozić we własnym zakresie np. beczkowozami lub pobierać z wodociągu, po uzgodnieniu z gestorem sieci,
13. ścieki socjalno - bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych (przewoźnych toalet lub innych), zbiorniki systematycznie opróżnianych przez uprawnione podmioty, nie dopuszczać do ich przepełnienia,
14. wody opadowe i roztopowe odprowadzać tak jak dotychczas, powierzchniowo przez spadki poprzeczne i podłużne do rowów przydrożnych i na przyległy teren będący własnością Inwestora,
15. prace ziemne prowadzić bez konieczności odwodnienia, a w przypadku stwierdzenia potrzeby odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić tak, by uniknąć trwałego obniżania poziomu wód gruntowych,
16. czas trwania obniżenia poziomu wód gruntowych ograniczyć do minimum; wskazane jest aby prace związane z obniżeniem poziomu zwierciadła wód gruntowych wykonywać poza sezonem wegetacyjnym,
17. roboty ziemne prowadzić w sposób nie naruszający stosunków gruntowo-wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencje w warstwy wodonośne,
18. zdjęta wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się cieki wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych,
19. masy ziemne powstałe z wykopów wykorzystać w obrębie terenu przedsięwzięcia, masy ziemne nieprzydatne do wykorzystania (traktowane jako odpad) wywozić poza teren inwestycji i przekazywać uprawnionym podmiotom,
20. w trakcie realizacji inwestycji nie dopuścić do zniszczenia lub uszkodzenia istniejącego systemu odwadniającego (rowów przydrożnych, przepustów),
21. w trakcie realizacji inwestycji nie dopuścić do tamowania wody w istniejących rowach przydrożnych.

III. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś.

Uzasadnienie

W dniu 05.08.2022 roku na wniosek Gminy Gózd z dnia 04.08.2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi gminnej Wojsławice - Kłonówek realizowanego na działkach nr ew. 121/1, 121/2, 121/3 w obrębie Kolonia Kłonówek w miejscowościach Wojsławice, Kłonówek”.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zostało zaklasyfikowane przez inwestora zgodnie § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Z uwagi na liczbę stron postępowania przekraczającą 10, obwieszczeniem – zawiadomieniem o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających znak: ROŚiMK.6220.4.2022 z dnia 18.08.2022 r. stosownie do art. 10 § 1 i art. 49 kpa w związku z art. 74 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie, informując o prawie do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium oraz o możliwości składania uwag i wniosków dotyczących stanowiska w tej sprawie.

Wniosek wraz z przedłożoną dokumentacją w sprawie pismami znak: ROŚiMK.6220.4.2022 z dnia 18.08.2022 roku przesłano Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Radomiu oraz do Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie celem uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.

Dnia 29.08.2022 r. wpłynęło pismo Zastępcy Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie znak: WA.ZZŚ.4.435.1.280.2022.JM z dnia 25.08.2022 r., w którym wyrażono opinię, że dla przedsięwzięcia pn: „Przebudowie drogi gminnej Wojśławice - Kłonówek realizowanego na działkach nr ew. 121/1, 121/2, 121/3 w obrębie Kolonia Kłonówek w miejscowości Wojśławice, Kłonówek”, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu w opinii sanitarnej z dnia 06.09.2022 r. (data wpływu: 09.09.2022 r.) znak: ZNS.4810.70.2022 stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższej inwestycji.

Dnia 09.09.2022 r. wpłynęło wezwanie od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dot. uzupełnienia dokumentacji o wersję elektroniczną KIP. Pismem z dnia 21.10.2022 r. Urząd Gminy w Goździe przekazał KIP w formie papierowej i elektronicznej.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w postanowieniu znak: WOŚŚ-I.4220.1370.2022.JC.2 z dnia 05.12.2022 r. wyraził opinię, iż dla planowanego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Przebudowa realizowana będzie w granicach pasa drogowego. Droga uzyska nową, równą nawierzchnię, która w sposób zasadniczy poprawi jej walory eksploatacyjne, a tym samym zmniejszy się negatywne oddziaływanie ruchu kołowego na otoczenie. Przyczyni się to również do poprawy klimatu akustycznego i zmniejszy ilość zanieczyszczeń pyłowo-gazowych w powietrzu atmosferycznym.

Wójt Gminy Gózd zawiadomił strony o zakończeniu prowadzonego postępowania oraz możliwości zapoznania się z aktami sprawy zawiadomieniem - obwieszczeniem znak: ROŚiMK.6220.4.2022 z dnia 08.12.2022 r. W toku prowadzonego postępowania do urzędu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

W związku z tym, że zgodnie z art. 104 §1 kpa organ administracji publicznej jest zobowiązany do załatwienia sprawy przez wydanie decyzji, Wójt Gminy Gózd wydaje powyższą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi gminnej Wojsławice - Kłonówek realizowanego na działkach nr ew. 121/1, 121/2, 121/3 w obrębie Kolonia Kłonówek w miejscowościach Wojsławice, Kłonówek”. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu ul. Żeromskiego 53, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Wójta Gminy Gózd. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Wójta Gminy Gózd który wydał decyzję. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



WÓJT GMINY GÓZD
[Signature]
mgr Paweł Dziewit

Otrzymują:

1. Inwestor – Gmina Gózd
2. a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, Wydział Spraw Terenowych w Radomiu.
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu.
 3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Radomiu.
- Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 2 – Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1923 ze zm.)

Załącznik nr 1 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
z dnia 06.02.2023 r. ROŚiMK.6220.4.2023

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz., 1029 z ze zm.)

1. Nazwa przedsięwzięcia: „Przebudowa drogi gminnej Wojsławice - Kłonówek realizowana na działkach nr ew. 121/1, 121/2, 121/3 w obrębie Kolonia Kłonówek w miejscowościach Wojsławice, Kłonówek”.

2. Inwestor realizujący przedsięwzięcie: Gmina Gózd

3. Dane dotyczące terenu i miejsca realizacji przedsięwzięcia, którego dotyczy wniosek oraz obszaru, na który będzie oddziaływać:

Obszar przedsięwzięcia swoim zakresem obejmuje działki o nr 121/1, 121/2, 121/3 obręb Kłonówek Kolonia, gmina Gózd.

4. Opis przedsięwzięcia

Planowana inwestycja polegać będzie na przebudowie drogi gminnej w miejscowościach Wojsławice i Kłonówek na odcinku dł. 1525 mb na terenie gminy Gózd.

Przedmiotową drogę projektuje się po istniejącym śladzie drogi o nawierzchni utwardzonej.

W projekcie ujęto przebudowę istniejącej drogi o nawierzchni utwardzonej poprzez:

- wykonanie dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych,
- wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej,
- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej,
- wykonanie obustronnych poboczy utwardzonych materiałem kamiennym,
- wykonanie podczyszczenia istniejących rowów przydrożnych,
- wykonanie niezbędnego oznakowania pionowego.

Parametry planowanej do przebudowy drogi:

- długość odcinka 1525 mb,
- szerokość jezdni 5,0 m,
- kategoria drogi: gminna,
- klasa drogi: D,
- konstrukcja nawierzchni: warstwa wyrównawcza i ścieralna z betonu asfaltowego,
- jezdni: przekrój 1x2,
- kategoria ruchu: KR1 (liczba osi obliczeniowych 100kN na dobę na pas obliczeniowy ruchu poniżej 12); ,

Pobocza:

- obustronne o szerokości 0,75 m,
- utwardzone materiałem kamiennym,
- pochylenie poprzeczne 8%.

Skrzyżowania:

- jedno skrzyżowanie zwykłe o parametrach zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – dla dróg klasy D.

Zjazdy:

- w ramach przedmiotowego zadania zjazdy nie będą wykonywane.

