

Zespół Ekonomiczno Administracyjny

Szkół w Gózdzie

26-634 Gózd, ul. Radomska 7

tel./fax 048 320 23 57; 384 04 01

Regon 672982741 NIP 7962591373

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 145649-2010 z dnia 2010-06-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gózd

1. Przedmiotem zamówienia: jest budowa kompleksu boisk sportowych zgodnie z założeniami programu Moje Boisko Orlik 2012 boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno szatniowym Gózd ul. Starowiejska 130 2....

Termin składania ofert: 2010-06-23

Numer ogłoszenia: 174184 - 2010; data zamieszczenia: 18.06.2010**OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA**

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 145649 - 2010 data 07.06.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202357, fax. 048 3202357.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.1).**W ogłoszeniu jest:** Budowa kompleksu boisk sportowych zgodnie z założeniami programu Moje Boisko - Orlik 2012 boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno szatniowym Gózd ul. Starowiejska 130..**W ogłoszeniu powinno być:** Budowa kompleksu boisk sportowych zgodnie z założeniami programu Moje Boisko - Orlik 2012 boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne Gózd ul. Starowiejska 130..**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.3).**W ogłoszeniu jest:** 1. Przedmiotem zamówienia: jest budowa kompleksu boisk sportowych zgodnie z założeniami programu Moje Boisko Orlik 2012 boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno szatniowym Gózd ul. Starowiejska 130 2. Przedmiot zamówienia obejmuje 2.1. Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1860 m² pole gry 26,0m x 56,0m a) podbudowę przepuszczalną b) nawierzchnia do piłki nożnej sztuczna trawa Nawierzchnia syntetyczna typu sztuczna trawa o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej załącznik nr 3 do SIWZ i SST załącznik nr 2 do SIWZ Wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa wypełnienie trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport 1. Typ włókna monofil 2. Skład chemiczny włókna polietylen 3. Ciężar włókna min. 11.000 Dtex, 4. Gęstość trawy min. 97.000 włókien /m² c) obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające

sąsiednie elementy terenu od płyty boiska. Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową załącznik nr 3 do SIWZ i SST załącznik nr 2 do SIWZ d) wyposażenie - bramki aluminiowe mocowane w tulejach - 2 sztuki - siatki do bramek - 2 sztuki 2.2 Budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 19,1m x 32,1m o powierzchni 613,11m² pole gry 15,1m x 28,1m a) podbudowa przepuszczalna Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową załącznik nr 3 do SIWZ i SST załącznik nr 2 do SIWZ . b) nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego Nawierzchnia poliuretanowa o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej załącznik nr 3 do SIWZ i SST załącznik nr 2 do SIWZ c) technologia układania nawierzchni Technologia typu NATRYSK - na podbudowie przepuszczalnej instaluje się warstwę przepuszczalną dla wody i warstwę stabilizującą typu ET o grubości min. 30 mm. Następnie warstwę gr. 10-11 mm z granulatu SBR, następnie warstwę natrysku mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU o grubości 2-3mm. d) wyposażenie do piłki koszykowej - obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy - 2 sztuki - tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm - 2 sztuki - mechanizm regulacji wysokości - 2 sztuki - konstrukcja do koszykówki dwusłupowa, montowana w tulejach - 2 sztuki e) wyposażenie do piłki siatkowej - słupki do siatkówki, aluminiowe, wielofunkcyjne badminton, tenis, siatkówka - 2 sztuki - siatka do siatkówki - 1 sztuka 2.3 Ogrodzenie terenu i piłkochwyty Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej załącznik nr 3 do SIWZ oraz SST załącznik nr 2 do SIWZ. 2.4 Oświetlenie terenu Oświetlenie obiektu będą stanowiły projektory zamocowane na 8 masztach o wysokości min. 9 m. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej załącznik nr 3 do SIWZ oraz SST załącznik nr 2 do SIWZ. 2.5 Chodniki Ciągi komunikacyjne i powierzchnia przeznaczona pod kontener na odpadki stałe - kostka brukowa gr. min 6 cm, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknięta obrzeżem betonowym. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej załącznik nr 3 do SIWZ oraz SST zał. Nr 2 do SIWZ . 2.6 Fundamenty pod budynek zaplecza socjalnego Fundamenty i roboty związane z ich wykonaniem należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową załącznik nr 3 do SIWZ oraz SST zał. Nr 2 do SIWZ. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia wymienionych w punktach od 2.1 do 2.6. stanowią załączniki Załącznik Nr 2 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ,Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót Budowlanych Załącznik Nr 3 do SIWZ Dokumentacja projektowa Załącznik Nr 4 do SIWZ Przedmiar robót Wymagany okres gwarancji dla elementów przedmiotu zamówienia wymienionych w punktach 2.1. do 2.6 - na wykonane roboty materiały i robociznę wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania bez uwag protokołu końcowego. - na nawierzchnie syntetyczne oraz granulat użyty do wypełnienia nawierzchni ze sztucznej trawy - 60 miesięcy 2.7. Budowa budynku sanitarno szatniowego Szczegółowy opis dla budynku sanitarno szatniowego stanowią załączniki Załącznik Nr 2 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ,Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót Budowlanych Załącznik

Nr 3 do SIWZ Dokumentacja projektowa Załącznik Nr 4 do SIWZ Przedmiar robót Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty materiały i robocizną wynosi 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania bez uwag protokołu końcowego. UWAGA Oferta wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji jakości na wykonane w ramach zamówienia roboty na okres krótszy niż 5 lat, lub na wykonany pozostały zakres zamówienia na okres krótszy niż 3 lata zostanie odrzucona. 2.8. Ww zakres robót należy wykonać zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ, w szczególności zgodnie ze stanowiącymi załączniki do niej dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną. Uwaga: Jeżeli w SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. 2.9. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe nie objęte dokumentacją projektową i przedmiarem robót konieczne do uwzględnienia -organizacja i zabezpieczenie placu budowy; -pełna obsługa geodezyjna w trakcie realizacji zadania wraz z 4 egz. inwentaryzacji powykonawczej zadania - uporządkowanie terenu objętego placem budowy i przywrócenie do stanu pierwotnego. 2.10. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia następujących tablic informacyjno -promocyjnych . 1 tablice informacyjną o wymiarach ok. 150x100 cm , eksponowaną w czasie całego okresu w którym wykonywane są roboty (ww tablica musi zawierać następujące informacje: nazwa inwestycji, termin realizacji, nazwa inwestora, nazwa wykonawcy, źródło finansowania, herb Gminy Gózd), 1 tablice pamiątkową po zakończeniu robót przed odbiorem końcowym, o wymiarach minimum 70 x 90 cm . Przedmiotowa tablica musi zawierać następujące informacje: logo Programu Moje Boisko - Orlik 2012, tytuł Programu, nazwa zadania, źródła finansowania, herb Gminy Gózd, herb Samorządu Województwa, logo Ministerstwa Sportu i Turystyki. Tablice winny być umieszczone w widocznym miejscu i wykonane z materiałów trwałych, odpornych na działania atmosferyczne. W szczególności tablica pamiątkowa musi być wykonana z materiałów zapewniających wieloletnią trwałość minimum 10 lat. Wzór tablic dokładnych treści zamieszczonych na tablicach musi być zaakceptowany przez inwestora. Wykonawca powinien uwzględnić koszt wykonania i umieszczenia tablic w cenie ofertowej. 2.11. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia ww zakresu zamówienia...

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia: jest budowa kompleksu boisk sportowych zgodnie z założeniami programu Moje Boisko Orlik 2012 boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne Gózd ul. Starowiejska 130 2. Przedmiot zamówienia obejmuje 2.1. Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1860 m² pole gry 26,0m x 56,0m a) podbudowę przepuszczalną b) nawierzchnia do piłki nożnej sztuczna trawa Nawierzchnia syntetyczna typu sztuczna trawa o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej załącznik nr 3 do SIWZ i SST załącznik nr 2 do SIWZ Wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa

wypełnienie trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport 1. Typ włókna monofil 2. Skład chemiczny włókna polietylen 3. Ciężar włókna min. 11.000 Dtex, 4. Gęstość trawy min. 97.000 włókien /m² c) obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska. Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową załącznik nr 3 do SIWZ i SST załącznik nr 2 do SIWZ d) wyposażenie - bramki aluminiowe mocowane w tulejach - 2 sztuki - siatki do bramek - 2 sztuki 2.2 Budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 19,1m x 32,1m o powierzchni 613,11m² pole gry 15,1m x 28,1m a) podbudowa przepuszczalna Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową załącznik nr 3 do SIWZ i SST załącznik nr 2 do SIWZ . b) nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego Nawierzchnia poliuretanowa o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej załącznik nr 3 do SIWZ i SST załącznik nr 2 do SIWZ c) technologia układania nawierzchni Technologia typu NATRYSK - na podbudowie przepuszczalnej instaluje się warstwę przepuszczalną dla wody i warstwę stabilizującą typu ET o grubości min. 30 mm. Następnie warstwę gr. 10-11 mm z granulatu SBR, następnie warstwę natrysku mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU o grubości 2-3mm. d) wyposażenie do piłki koszykowej - obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy - 2 sztuki - tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm - 2 sztuki - mechanizm regulacji wysokości - 2 sztuki - konstrukcja do koszykówki dwusłupowa, montowana w tulejach - 2 sztuki e) wyposażenie do piłki siatkowej - słupki do siatkówki, aluminiowe, wielofunkcyjne badminton, tenis, siatkówka - 2 sztuki - siatka do siatkówki - 1 sztuka 2.3 Ogrodzenie terenu i piłkochwyty Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej załącznik nr 3 do SIWZ oraz SST załącznik nr 2 do SIWZ. 2.4 Oświetlenie terenu Oświetlenie obiektu będą stanowiły projektory zamocowane na 8 masztach o wysokości min. 9 m. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej załącznik nr 3 do SIWZ oraz SST załącznik nr 2 do SIWZ. 2.5 Chodniki Ciągi komunikacyjne i powierzchnia przeznaczona pod kontener na odpadki stałe - kostka brukowa gr. min 6 cm, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknięta obrzeżem betonowym. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej załącznik nr 3 do SIWZ oraz SST zał. Nr 2 do SIWZ . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymienionych w punktach od 2.1 do 2.5. stanowią załączniki Załącznik Nr 2 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ,Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót Budowlanych Załącznik Nr 3 do SIWZ Dokumentacja projektowa Załącznik Nr 4 do SIWZ Przedmiar robót Wymagany okres gwarancji dla elementów przedmiotu zamówienia wymienionych w punktach 2.1. do 2.5 - na wykonane roboty materiały i robociznę wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania bez uwag protokołu końcowego. - na nawierzchnie syntetyczne oraz granulaty użyte do wypełnienia nawierzchni ze sztucznej trawy - 60 miesięcy . UWAGA Oferta wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji jakości na wykonane w ramach zamówienia roboty na okres krótszy niż 5 lat, lub na wykonany pozostały zakres zamówienia na okres krótszy niż 3 lata zostanie odrzucona. 2.8. Ww

zakres robót należy wykonać zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ, w szczególności zgodnie ze stanowiącymi załączniki do niej dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną. Uwaga: Jeżeli w SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. 2.9. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe nie objęte dokumentacją projektową i przedmiarem robót konieczne do uwzględnienia -organizacja i zabezpieczenie placu budowy; -pełna obsługa geodezyjna w trakcie realizacji zadania wraz z 4 egz. inwentaryzacji powykonawczej zadania - uporządkowanie terenu objętego placem budowy i przywrócenie do stanu pierwotnego. 2.10. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia następujących tablic informacyjno -promocyjnych . 1 tablice informacyjną o wymiarach ok. 150x100 cm , eksponowaną w czasie całego okresu w którym wykonywane są roboty (ww tablica musi zawierać następujące informacje: nazwa inwestycji, termin realizacji, nazwa inwestora, nazwa wykonawcy, źródło finansowania, herb Gminy Gózd), 1 tablice pamiątkową po zakończeniu robót przed odbiorem końcowym, o wymiarach minimum 70 x 90 cm . Przedmiotowa tablica musi zawierać następujące informacje: logo Programu Moje Boisko - Orlik 2012, tytuł Programu, nazwa zadania, źródła finansowania, herb Gminy Gózd, logo Ministerstwa Sportu i Turystyki. Tablice winny być umieszczone w widocznym miejscu i wykonane z materiałów trwałych, odpornych na działania atmosferyczne. W szczególności tablica pamiątkowa musi być wykonana z materiałów zapewniających wieloletnią trwałość minimum 10 lat. Wzór tablic dokładnych treści zamieszczonych na tablicach musi być zaakceptowany przez inwestora. Wykonawca powinien uwzględnić koszt wykonania i umieszczenia tablic w cenie ofertowej. 2.11. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia ww zakresu zamówienia...

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest: 23.06.2010 godzina 09:50, miejsce: Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Goździe ; ul. Radomska 7 26-634 Gózd I piętro pok. 102..

W ogłoszeniu powinno być: 30.06.2010 godzina 09:50, miejsce: Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Goździe ; ul. Radomska 7 26-634 Gózd I piętro pok. 102..

DYREKTOR

 inż. Józef Drab