

Koncepcja Zamawiającego dot. placów zabaw

I. Założenia ogólne

1. Projekt wykonania dokumentacji projektowej winien zostać zrealizowany zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 202, poz. 2072 z 2004 r. z późn. zm.).
2. Opracowanie powinno obejmować przygotowanie:
 - projektów zagospodarowania placów zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Goździe oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących w Małęczynie w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” dla dużego placu zabaw o powierzchni ok. 500 m².
 - projektu zagospodarowania placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Podgórzu w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” dla małego placu zabaw o powierzchni ok. 240 m².

II. Opis zadania

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Goździe ul. Starowiejska 130.

Miejsce lokalizacji placu zabaw wskaże dyrektor szkoły.

Zadanie obejmuje swym zasięgiem obszar o powierzchni ok. 500 m².



Nawierzchnia, na której zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny, powinna wynosić ok. 240 m², około 50 m² powinno być pokryte nawierzchnią syntetyczną typu tartan lub inną nawierzchnią syntetyczną, a około 210 m² powierzchni powinno być pokryte zielenią. Inne prace niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

Sposób zagospodarowania terenu szkolnego placu zabawa powinien uwzględniać w szczególności pokrycie powierzchni szkolnego placu zabaw:


- nawierzchnią, na której zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny, amortyzującą upadek dziecka z wysokości, piankową albo gumową, w kolorze pomarańczowym w odcieniu zbliżonym do PANTONE: 152C, RAL:2011 – Tieforange, zgodną z Polskimi Normami,
- nawierzchnią syntetyczną typu tartan lub inną nawierzchnią syntetyczną, w kolorze niebieskim w odcieniu zbliżonym do PANTONE: 540C, RAL: 5003
- Saphirblau, zgodną z Polskimi Normami,
- zielenią – trawa (**nawierzchnia trawiasta z gotowej darni**) i inne rośliny.

**Sugerowany wykaz urządzeń na plac zabaw przy Publicznej Szkole
Podstawowej w Goździe.**

1.PLATFORMA - szt. 1




2. BOCIANIE GNIAZDO Z SIEDLISKIEM - szt. 1




3. SPRĘŻYNOWIEC ŻABA – szt.1




4. HUŚTAWKA PODWÓJNA – szt.1




5. SPREŻYNOWIEC ŻYRAFA – szt. 1




6. LINARIUM STOŻEK – szt. 1




7.SPREŻYNOWIEC KONIK – szt.1




8.WAŻKA NA 2 SPREŻYNACH - szt.1




9. ŚCIANA WSPINACZKOWA – szt.1




10. WALEC WĄSKI - szt.1




11.TWISTER – szt. 1



12.WAŻKA NA SPRĘŻYNIE – szt. 1




13.STELAŻ BEZ ZAWIESIN – szt. 1



Ponadto teren placu zabaw . powinien zostać wyposażony w :

- Tablice informacyjną wykonaną z materiałów trwałych, odporną na działanie atmosferyczne, zawierającą logo rządowego programu Radosna Szkoła (tekst w brzmieniu „ Szkolny plac zabaw wyposażony w ramach programu rządowego „RADOSNA SZKOŁA”) .
- regulamin placu zabaw oznaczony wg wytycznych umieszczonych na stronie: http://www.radosnaskola.men.gov/images/docs/radosna_szkola/tablice.pdf.
- kosze na śmieci metalowe z górnym zakryciem w kształcie półsfery (mocowane na stałe do podłoża) – sztuki 3



Kosze na śmieci winny być wykonane ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie - ocynkowanej ogniowo, malowane proszkowo. Fundamenty do montażu elementów wyposażenia zgodnie z instrukcją producenta urządzeń .

Przedstawiony powyżej wykaz i ilustracje urządzeń są przykładową koncepcją zamawiającego. Zamawiający dopuszcza składanie ofert z użyciem wyposażenia równoważnego do elementów wymienionych pod warunkiem, że ich parametry będą odpowiadały parametrom techniczno - użytkowym określonym w programie funkcjonalno użytkowym, koncepcji wyposażenia określonej w niniejszym załączniku oraz będą zgodne z założeniami rządowego programu Radosna Szkoła. Udowodnienie, że proponowane urządzenia odpowiadają wymogom zamawiającego leży po stronie wykonawcy.

2.Zespół Szkół Ogólnokształcących w Małęczynie ul. Szkolna 64 .

Miejsce lokalizacji placu zabaw wskaże dyrektor szkoły.

Zadanie obejmuje swym zasięgiem obszar o powierzchni ok. 500 m² .



Nawierzchnia, na której zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny, powinna wynosić ok. 240 m² , około 50 m² powinno być pokryte nawierzchnią syntetyczną typu tartan lub inną nawierzchnią syntetyczną, a około 210 m² powierzchni powinno być pokryte zielenią. Inne prace niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

Sposób zagospodarowania terenu szkolnego placu zabawa powinien uwzględniać w szczególności pokrycie powierzchni szkolnego placu zabaw:


- nawierzchnią, na której zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny, amortyzującą upadek dziecka z wysokości, piankową albo gumową, w kolorze pomarańczowym w odcieniu zbliżonym do PANTONE: 152C, RAL:2011 – Tieforange, zgodną z Polskimi Normami,
- nawierzchnią syntetyczną typu tartan lub inną nawierzchnią syntetyczną, w kolorze niebieskim w odcieniu zbliżonym do PANTONE: 540C, RAL: 5003 - Saphirblau, zgodną z Polskimi Normami,
- zielenią – trawą (**nawierzchnia trawiasta z gotowej darni**) i inne rośliny..

Sugerowany wykaz urządzeń na plac zabaw przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Małęczynie ul. Szkolna 64 .

1.PLATFORMA - szt. 1




2. BOCIANIE GNIAZDO Z SIEDLISKIEM - szt. 1




3. SPRĘŻYNOWIEC ŻABA – szt. 1




4. HUŚTAWKA PODWÓJNA – szt. 1




5. SPREŻYNOWIEC ŻYRAFA – szt.1




6. LINARIUM STOŻEK – szt.1




7. SPREŻYNOWIEC KONIK – szt.1




8. WAŻKA NA 2 SPREŻYNYCH - szt.1




9. ŚCIANA WSPINACZKOWA – szt.1




10. WALEC WĄSKI - szt.1




11. TWISTER – szt. 1



12. WAŻKA NA SPRĘŻYNIE – szt. 1




13. STELAŻ BEZ ZAWIESIN – zzt. 1




Ponadto teren placu zabaw powinien zostać wyposażony w :

- ławki z oparciem (mocowane na stałe do podłoża) – 2 sztuki.



Ławki powinny być wykonane ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykoryznie – ocynkowanej ogniowo, malowane proszkowo, siedziska i oparcia z drewna impregnowanego, odporne na warunki atmosferyczne. Fundamenty do montażu elementów wyposażenia zgodnie z instrukcją producenta urządzeń.

- tablice informacyjną wykonaną z materiałów trwałych, odporną na działanie atmosferyczne, zawierającą logo rządowego programu Radosna Szkoła (tekst w brzmieniu „ Szkolny plac zabaw wyposażony w ramach programu rządowego „RADOSNA SZKOŁA”).
- regulamin placu zabaw oznaczony wg wytycznych umieszczonych na stronie: http://www.radosnaskola.men.gov/images/docs/radosna_szkola/tablice.pdf.
- kosze na śmieci metalowe z górnym zakryciem w kształcie półsfery (mocowane na stałe do podłoża) – sztuki 2



Kosze na śmieci winny być wykonane ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie - ocynkowanej ogniowo, malowane proszkowo. Fundamenty do montażu elementów wyposażenia zgodnie z instrukcją producenta urządzeń .

Przedstawiony powyżej wykaz i ilustracje urządzeń są przykładową koncepcją zamawiającego. Zamawiający dopuszcza składanie ofert z użyciem wyposażenia równoważnego do elementów wymienionych pod warunkiem, że ich parametry będą odpowiadały parametrom techniczno - użytkowym określonym w programie funkcjonalno użytkowym, koncepcji wyposażenia określonej w niniejszym załączniku oraz będą zgodne z założeniami rządowego programu Radosna Szkoła.

Udowodnienie, że proponowane urządzenia odpowiadają wymogom zamawiającego leży po stronie wykonawcy.

3.Publiczna Szkoła Podstawowa w Podgórzu.

Miejsce lokalizacji placu zabaw wskaże dyrektor szkoły.

Zadanie obejmuje swym zasięgiem obszar o powierzchni ok. 240 m².

Nawierzchnia, na której zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny, powinna wynosić ok. 150 m², około 20 m² powinno być pokryte nawierzchnią syntetyczną typu tartan lub inną nawierzchnią syntetyczną, a około 70 m² powierzchni powinno być pokryte zielenią. Inne prace niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.


Sposób zagospodarowania terenu szkolnego placu zabawa powinien uwzględniać w szczególności pokrycie powierzchni szkolnego placu zabaw:

- nawierzchnią, na której zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny, amortyzującą upadek dziecka z wysokości, piankową albo gumową, w kolorze pomarańczowym w odcieniu zbliżonym do PANTONE: 152C, RAL:2011 – Tieforange, zgodną z Polskimi Normami,
- nawierzchnią syntetyczną typu tartan lub inną nawierzchnią syntetyczną, w kolorze niebieskim w odcieniu zbliżonym do PANTONE: 540C, RAL: 5003
- Saphirblau, zgodną z Polskimi Normami,
- zielenią – trawa (nawierzchnia trawiasta z gotowej darni) i inne rośliny.


Sugerowany wykaz urządzeń na plac zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Podgórzu.

**Sugerowany wykaz urządzeń na plac zabaw przy Publicznej Szkole
Podstawowej w Podgórzu.**


1.PLATFORMA - szt. 1




2.HUŚTAWKA PODWÓJNA - szt. 1




3. HUŚTAWKA BOCIANIE GNIAZDO – szt. 1




4. SPRĘŻYNOWIEC KONIK – szt. 1




5. SPRĘŻYNOWIEC ŻYRAFA – szt. 1




6. WAŻKA NA 2 SPRĘŻYNACH - szt.1




7. WALEC WĄSKI - szt.1




8. WAŻKA NA SPRĘŻYNIE - szt. 1



9. STELAŻ BEZ ZAWIESIN – szt. 1




10. SPRĘŻYNOWIEC ŻABA – szt. 1



Ponadto teren placu zabaw powinien zostać wyposażony w :

- tablice informacyjną wykonaną z materiałów trwałych, odporną na działanie atmosferyczne, zawierającą logo rządowego programu Radosna Szkoła (tekst w brzmieniu „ Szkolny plac zabaw wyposażony w ramach programu rządowego „RADOSNA SZKOŁA”) .

- regulamin placu zabaw oznaczony wg wytycznych umieszczonych na stronie:
http://www.radosnazkola.men.gov/images/docs/radosna_szkola/tablice.pdf.
- kosze na śmieci metalowe z górnym zakryciem w kształcie półsfery
(mocowane na stałe do podłoża) – sztuki 2



Kosze na śmieci winny być wykonane ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie - ocynkowanej ogniowo, malowane proszkowo. Fundamenty do montażu elementów wyposażenia zgodnie z instrukcją producenta urządzeń .

Przedstawiony powyżej wykaz i ilustracje urządzeń są przykładową koncepcją zamawiającego. Zamawiający dopuszcza składanie ofert z użyciem wyposażenia równoważnego do elementów wymienionych pod warunkiem, że ich parametry będą odpowiadały parametrom techniczno - użytkowym określonym w programie funkcjonalno użytkowym, koncepcji wyposażenia określonej w niniejszym załączniku oraz będą zgodne z założeniami rządowego programu Radosna Szkoła.

Udowodnienie, że proponowane urządzenia odpowiadają wymogom zamawiającego leży po stronie wykonawcy.

AKCEPTUJĘ NINIEJSZĄ KONCEPCJĘ:

.....
(Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)