

Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania pn. „ Zakup autobusu 36 miejsc w pojeździe dla 21 osób niepełnosprawnych w tym dla dwóch osób na wózkach inwalidzkich”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Goździe przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1

Dot. pkt. 2 tabeli – zał. nr 6 SIWZ

Zamawiający w zał. nr 6 do SIWZ umieścił zapis: *Autobus szkolny musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów w zakresie ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 32, poz. 262 z dnia 26 lutego 2003r. z późn. zm.)*

Jednocześnie Zamawiający wymaga przystosowania autobusu do przewozu dwóch osób na wózkach inwalidzkich, co wymaga zdemontowania odpowiedniej ilości siedzeń pasażerskich i w ich miejsce zakotwiczenie na szybkozłączach wózków inwalidzkich.

Informujemy, że wymagania te są ze sobą sprzeczne, ponieważ definicja autobusu szkolnego określona w w/w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury nie przewiduje „ miejsca dla osoby niepełnosprawnej po demontażu foteli pasażerskich” tylko „ stałe miejsce do kotwiczenia wózka inwalidzkiego”

W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o:

- wykreślenie w całości zapisu pkt.2 załącznika nr 6 do SIWZ i zastąpienie go zapisem o treści : „ **Autobus musi być przystosowany do przewozu młodzieży szkolnej oraz osób niepełnosprawnych, w tym 2 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich**”

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść pkt.2 załącznika nr 6 i 2 SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

„ Autobus musi być przystosowany do przewozu młodzieży szkolnej oraz osób niepełnosprawnych, w tym 2 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich”

Pytanie nr 2

Dot. pkt.3 tabeli – zał. nr 6 SIWZ

Czy Zamawiający dopuści autobus na zawieszeniu przednim niezależnym?

Zamawiający zmienia treść pkt.3 załącznika nr 6 i 2 SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

„ Autobus na zawieszeniu przednim niezależnym pneumatycznym, z mechanizmem opuszczania przy wsiadaniu osób niepełnosprawnych”

Pytanie nr 3

Dot. pkt. 33 tabeli – zał. nr 6 SIWZ

Wnosimy o zmianę zapisu: ‘ „ wywietrzniki dachowe z funkcją uszczelniania wnętrza przy włączonej klimatyzacji, wentylator z funkcją grzania w tylnej części autobusu” na:

„wywietrzniki dachowe z funkcją uszczelniania wnętrza przy włączonej klimatyzacji, wentylator wyciągowy umieszczony w tylnej części autobusu” – nie występuje wentylator z funkcją grzewczą.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść pkt.33 załącznika nr 6 i 2 SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

„wywietrzniki dachowe z funkcją uszczelniania wnętrza przy włączonej klimatyzacji, wentylator wyciągowy umieszczony w tylnej części autobusu”

Pytanie nr 4

Dot. pkt. 55 tabeli – zał. nr 6 SIWZ

Wnosimy o zmianę zapisu: „Ogrzewanie postojowe włączone w układ chłodzenia z grzejnikiem i dwoma nagrzewnicami (przednia szyba i tylna) na:

„Ogrzewanie postojowe włączone w układ chłodzenia z grzejnikiem, nagrzewnicą szyby przedniej oraz kaloryferami w przestrzeni pasażerskiej”

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść pkt.55 załącznika nr 6 i 2 SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Ogrzewanie postojowe włączone w układ chłodzenia z grzejnikiem, nagrzewnicą szyby przedniej oraz kaloryferami w przestrzeni pasażerskiej”

Pytanie 5

Dot. kar umownych określonych w projekcie umowy.

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych określonych w Projekcie umowy, § 8, pkt. 1 do wysokości 0,05 %, wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia.
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie pkt. 3, § 8 – Projektu umowy, ponieważ kary za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy zostały już określone przez Zamawiającego w pkt. 1 § 8 niniejszej umowy?

Odpowiedź:

1. Zamawiający **nie wyraża zgody** na zmniejszenie wysokości kar umownych określonych w pkt.1 § 8 – projektu umowy.
2. Zamawiający **zmienia treść § 8 – Projektu umowy**, który otrzymuje następujące brzmienie:

„ § 8 Kary umowne i odstąpienia od umowy

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % ceny określonej w § 4 za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % ceny określonej, w § 4 jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z winy leżącej po stronie Wykonawcy.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z wynagrodzenia określonego w § 4 umowy.
4. Zastrzeżenie lub zapłata kar umownych nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. „

Pytanie 6

Dot. terminu dostawy autobusu

Czy Zamawiający dopuści termin dostawy autobusu do dnia 31 maja 2013 r.

Odpowiedź:

W rozdziale XIX pkt.3 SIWZ dodaje się p.pkt. 1) b) i w załączniku nr 7 do siwz § 10 pkt.3 dodaje się p.pkt. 1) b) który otrzymuje brzmienie:

„ b) będzie możliwa w przypadku uzyskania przez Zamawiającego pozytywnej zgody PFRON w Warszawie na zmianę terminu wydatkowania i rozliczenia środków finansowych przyznanych gminie na zakup autobusu 36 miejsc w pojeździe dla 21 osób niepełnosprawnych w tym dla dwóch osób na wózkach inwalidzkich”

Powyższe wyjaśnienia i zmiany SIWZ są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzeniu oferty. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Równocześnie informujemy, iż termin składania ofert nie ulegnie zmianie.

Dokonane modyfikacje zostaną przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w formie Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, zostaną również przekazane niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali SIWZ w formie papierowej oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

DYREKTOR



Józef Drab

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 72188-2013 z dnia 2013-02-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gózd

Zakup autobusu 36 miejsc w pojeździe dla 21 osób niepełnosprawnych w tym dla dwóch osób na wózkach inwalidzkich. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego dotyczące parametrów technicznych określa...

Termin składania ofert: 2013-02-28

Numer ogłoszenia: 77632 - 2013; data zamieszczenia: 25.02.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 72188 - 2013 data 20.02.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202357, fax. 048 3202357.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.

W ogłoszeniu jest: Kierując się zapisami art. 144 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących sytuacjach: 1) Zmiana terminu realizacji umowy: a) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu działania siły wyższej tj. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było uniknąć. Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej umowy jest protokół konieczności podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół, o którym mowa w pkt. 4 powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmiany umowy. Ostateczną decyzję w sprawie dokonania zmian postanowień umowy podejmuje Kierownik Zamawiającego zatwierdzając protokół konieczności.

W ogłoszeniu powinno być: Kierując się zapisami art. 144 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych t. j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących sytuacjach: 1) Zmiana terminu realizacji umowy: a) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu działania siły wyższej tj. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można

było uniknąć. b) będzie możliwa w przypadku uzyskania przez Zamawiającego pozytywnej zgody PFRON w Warszawie na zmianę terminu wydatkowania i rozliczenia środków finansowych przyznanych gminie na zakup autobusu 36 miejsc w pojeździe dla 21 osób niepełnosprawnych w tym dla dwóch osób na wózkach inwalidzkich. Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej umowy jest protokół konieczności podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół, o którym mowa w pkt. 4 powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmiany umowy. Ostateczną decyzję w sprawie dokonania zmian postanowień umowy podejmuje Kierownik Zamawiającego zatwierdzając protokół konieczności.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa jednej sztuki autobusu szkolnego przystosowanego do przewożenia osób niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózku inwalidzkim o niżej wymienionych minimalnych parametrach technicznych i wymaganiach lub równoważnych:

- autobus musi być fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych, wykonawczych i prawnych wyprodukowany w 2013 roku lub 2012 roku. Autobus musi spełniać wymogi Dyrektywy CEE EURO5/2007/715/EC w zakresie emisji spalin.
- autobus musi być przystosowany do przewozu młodzieży szkolnej oraz osób niepełnosprawnych, w tym dla 2 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich;
- autobus na zawieszeniu przednim niezależnym pneumatycznym, z mechanizmem opuszczania przy wsiadaniu osób niepełnosprawnych;
- hamulce pneumatyczne tarczowe z automatyczną regulacją luzu, układ hamulcowy z EBS;
- podwozie: rama podłużnicowo - kratownicowa;
- długość: 9400 – 10000 mm;
- szerokość: do 2500mm;
- dwudrzwiowy – drzwi przednie i środkowe otwierane na zewnątrz i sterowane elektropneumatycznie ze stanowiska kierowcy – w układzie 1-1-0; drzwi środkowe umożliwiające wprowadzenie osoby na wózku inwalidzkim;
- silnik minimum (dalej min.) 6-cylindrowy, wysokoprężny, spełniający normy EURO 5 i standardy EEV o mocy min. 240 KM, umieszczony podłużnie z tyłu pojazdu;
- pojemność skokowa silnika 5200 – 6500 cm³;
- dopuszczalna masa całkowita do 15,5 ton;
- siedzenia wysokie sztywne, tapicerowane, podłokietniki składane montowane na fotelach bezpośrednio od strony przejścia; 3 pkt. pasy bezpieczeństwa na wszystkich fotelach;
- fotel kierowcy na zawieszeniu pneumatycznym z 3 pkt. pasami;
- 6 stopniowa mechaniczna skrzynia biegów synchronizowana;
- kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach i z blokadą;
- zasłona kierowcy;
- zasłony okienne tkaninowe;
- wieszaki na szybkach międzyokiennych;
- roleta szyby przedniej i bocznej kierowcy;
- tachograf cyfrowy;
- zespolony przełącznik świateł;
- podręczna szafka kierowcy;
- lustro wewnętrzne;
- zestaw kluczy, apteczka doraźnej pomocy, trójkąt ostrzegawczy;
- gaśnice 2szt;
- lampa przenośna;
- nawigacja;
- GPS
- podnośnik przenośny, klin i stojak oraz przewód do pompowania kół;
- obudowy tablic informacyjnych (tablice płytowe);
- bagażniki wewnętrzne podsufitowe;
- poszycia zewnętrzne odporne na korozję (blachy chromoniklowe, tworzywa sztuczne, aluminium, laminaty, itp.);
- wywietrzniki dachowe z funkcją uszczelniania wnętrza przy włączonej klimatyzacji, wentylator wyciągowy umieszczony w tylnej części autobusu;
- szyby boczne, przednia i tylna klejone do konstrukcji nadwozia;

- podłoga pokryta wykładziną antypoślizgową;
- poszycie wewnętrzne ścian bocznych i sufitu - ściany boczne wykonane z płyt laminatowych, sufit wykładzina;
- zestaw radiowy (radioodtwarzacz CD ze wzmacniaczem, zestaw głośników, antena, mikrofon);
- zestaw audio-video, odtwarzacz DVD, 1 monitor 15" LCD;
- ogrzewanie dachowe + tunele wentylacyjne i oświetlenie indywidualne;
- koła jezdne: min. R 19,5, ogumienie bezdętkowe;
- instalacja pneumatyczna wykonana z materiałów odpornych na korozję z osuszaczem i odolejaczem powietrza;
- instalacja elektryczna 24V;
- lusterka podgrzewane i sterowane elektrycznie;
- wycieraczki;
- osłony podsilnikowe;
- koło zapasowe wraz z zamocowaniem;
- halogeny przednie;
- światła do jazdy dziennej;
- światła przeciwmgielne tylne;
- zbiornik paliwa o pojemności min. 140 l;
- autoalarm + immobiliser;
- autobus szkolny – **barwy pomarańczowej**, oznaczony z przodu i z tyłu prostokątnymi tablicami barwy białej, z napisem barwy czarnej „autobus szkolny”;
- autobus **36 miejsc** w pojeździe dla **21 osób niepełnosprawnych** w tym dla **dwóch osób na wózkach inwalidzkich**. Stanowiska dla **dwóch wózków inwalidzkich** oraz platforma wjazdowa dla wózka inwalidzkiego otwierana mechanicznie.
- klimatyzator + szyby termoizolacyjne + konwektory + tunele wentylacyjne.
- ogrzewanie postojowe włączone w układ chłodzenia z grzejnikiem, nagrzewnicą szyby przedniej oraz kaloryferami w przestrzeni pasażerskiej
- Autobus na dzień dostawy musi posiadać wyciąg ze świadectwa homologacji autobusu bazowego, zgodnie z art. 69 ust.1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, certyfikat zgodności potwierdzający spełnienie przez pojazd warunków technicznych dot. norm emisji spalin, dokument potwierdzający przystosowanie pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych, instrukcję obsługi pojazdu i wszystkie dokumenty do rejestracji wg obowiązujących przepisów
- Wymogi techniczne dotyczące czynników, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 96, poz.559):

Max zużycie energetyczne

Cykl mieszany 288 MJ/km

max emisja **CO2** - 0,50 g/km

max emisja tlenku azotu **NOx** - 0,18 g/km

max emisja węglowodorów **HC** - 0,05 g/km

max emisja cząstek stałych - 0,05 g/km

GWARANCJA:

- na cały autobus min.2 lata bez limitu przebiegu kilometrów;
- na lakier min.2 lata bez limitu przebiegu kilometrów;
- na perforację nadwozia i podwozia min.6 lat bez limitu przebiegu kilometrów;

SERWIS:

Autoryzowana stacja obsługi oferowanego autobusu nie może znajdować się dalej niż 100 km od siedziby Zamawiającego.

.....
 (pieczęć adresowa wykonawcy)

CHARAKTERYSTYKA PROPONOWANEGO AUTOBUSU – OFERTA WYKONAWCY

**Autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych - 1 szt.
 w tym na wózkach inwalidzkich**

Marka, model:

Poz.	Cecha	Opis zaproponowanych autobusów
1.	Autobus musi być fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych, wykonawczych i prawnych wyprodukowany w 2013 roku lub 2012 roku. Autobus musi spełniać wymogi Dyrektywy CEE EURO5/2007/715/EC w zakresie emisji spalin.	
2.	Autobus musi być przystosowany do przewozu młodzieży szkolnej oraz osób niepełnosprawnych, w tym dla 2 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich	
3.	autobus na zawieszeniu przednim niezależnym pneumatycznym, z mechanizmem opuszczania przy wsiadaniu osób niepełnosprawnych	
4.	hamulce pneumatyczne tarczowe automatyczną regulacją luzu, układ hamulcowy z EBS;	
5.	podwozie: rama podłużnicowo - kratownicowa;	
6.	długość: 9400 – 10000 mm;	
7.	szerokość: do 2500mm	
8.	dwudrzwiowy – drzwi przednie i środkowe otwierane na zewnątrz i sterowane elektropneumatycznie ze stanowiska kierowcy – w układzie 1-1-0; drzwi środkowe umożliwiające wprowadzenie osoby na wózek inwalidzkim;	
9.	silnik minimum (dalej min.) 6-cylindrowy, wysokoprężny, spełniający normy EURO 5 i standardy EEV o mocy min. 240 KM, umieszczony podłużnie z tyłu pojazdu;	

10.	pojemność skokowa silnika 5200 – 6500 cm ³	
11.	dopuszczalna masa całkowita do 15,5 ton	
12.	siedzenia wysokie sztywne, tapicerowane, podłokietniki składane montowane na fotelach bezpośrednio od strony przejścia; 3 pkt. pasy bezpieczeństwa na wszystkich fotelach;	
13.	fotel kierowcy na zawieszeniu pneumatycznym z 3 pkt. pasami	
14.	6 stopniowa mechaniczna skrzynia biegów synchronizowana	
15.	kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach i z blokadą	
16.	zasłona kierowcy	
17.	zasłony okienne tkaninowe	
18.	wieszaki na szybkach międzyokiennych	
19.	roleta szyby przedniej i bocznej kierowcy	
20.	tachograf cyfrowy	
21.	zespolony przełącznik świateł	
22.	podręczna szafka kierowcy	
23.	lustro wewnętrzne	
24.	zestaw kluczy, apteczka doraźnej pomocy, trójkąt ostrzegawczy;	
25.	gaśnice 2szt	
26.	lampa przenośna	
27.	Nawigacja	
28.	GPS	
29.	podnośnik przenośny, klin i stojak oraz przewód do pompowania kół	
30.	obudowy tablic informacyjnych (tablice płytkowe);	
31.	bagażniki wewnętrzne podsufitowe	
32.	poszycia zewnętrzne odporne na korozję (blachy chromoniklowe, tworzywa sztuczne, aluminium, laminaty, itp.);	

33.	wywietzniki dachowe z funkcją uszczelniania wnętrza przy włączonej klimatyzacji. wentylator wyciągowy umieszczony w tylnej części autobusu	
34.	szyby boczne, przednia i tylna klejone do konstrukcji nadwozia	
35.	podłoga pokryta wykładziną antypoślizgową	
36.	poszycie wewnętrzne ścian bocznych i sufitu - ściany boczne wykonane z płyt laminatowych, sufit wykładzina	
37.	zestaw radiowy (radioodtwarzacz CD ze wzmacniaczem, zestaw głośników, antena, mikrofon);	
38.	zestaw audio-video, odtwarzacz DVD, 1 monitor 15" LCD	
39.	ogrzewanie dachowe + tunele wentylacyjne i oświetlenie indywidualne	
40.	koła jezdne: min. R 19,5, ogumienie bezdętkowe	
41.	instalacja pneumatyczna wykonana z materiałów odpornych na korozję z osuszaczem i odolejaczem powietrza	
42.	instalacja elektryczna 24V	
43.	lusterka podgrzewane i sterowane elektrycznie	
44.	Wycieraczki	
45.	osłony podsilnikowe	
46.	koło zapasowe wraz z zamocowaniem	
47.	halogeny przednie	
48.	światła do jazdy dziennej	
49.	światła przeciwmgielne tylne	
50.	zbiornik paliwa o pojemności min. 140 l	
51.	autoalarm + immobiliser	
52.	autobus szkolny – barwy pomarańczowej, oznaczony z przodu i z tyłu prostokątnymi tablicami barwy białej, z napisem barwy czarnej „autobus szkolny”	

53.	Autobus 36 miejsc w pojeździe dla 21 osób niepełnosprawnych w tym dla dwóch osób na wózkach inwalidzkich. Stanowiska dla dwóch wózków inwalidzkich oraz platforma wjazdowa dla wózka inwalidzkiego otwierana mechanicznie.	
54.	klimatyzator + szyby termoizolacyjne + konwektory + tunele wentylacyjne	
55.	Ogrzewanie postojowe włączone w układ chłodzenia z grzejnikiem nagrzewnicą szyby przedniej oraz kaloryferami w przestrzeni pasażerskiej	
56.	Autobus na dzień dostawy musi posiadać niezbędną dokumentację, jak: - wyciąg ze świadectwa homologacji autobusu bazowego, zgodnie z art.69 ust.1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 ze zm.); - certyfikat zgodności potwierdzający spełnienie przez pojazd warunków technicznych dot. norm emisji spalin; - dokument potwierdzający przystosowanie pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 68 ust.17 pkt. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 ze zm.); - instrukcję (książkę) obsługi pojazdu; - dokument gwarancyjny i wszystkie dokumenty do rejestracji wg obowiązujących przepisów	
57.	Wymogi techniczne dotyczące czynników, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. z 20011 r. Nr 96, poz.559):	<p>Zużycie energetyczne</p> <p>Cykl mieszany MJ/km</p> <p>emisja spalin:</p> <p>emisja CO2 g/km</p> <p>emisja tlenu azotu NOx g/km</p> <p>emisja węglowodorów HC g/km</p> <p>emisja cząstek stałych g/km</p>

	Max zużycie energetyczne Cykl mieszany 288 MJ/km max emisja CO ₂ - 0,50 g/km max emisja tlenu azotu NO _x - 0,18 g/km max emisja węglowodorów HC - 0,05 g/km max emisja cząstek stałych - 0,05 g/km	
58.	Gwarancja na cały autobus min.2 lata bez limitu przebiegu kilometrów	
59.	Gwarancja na lakier min.2 lata bez limitu przebiegu kilometrów;	
60.	Gwarancja na perforację nadwozia i podwozia min.6 lat bez limitu przebiegu kilometrów	

Nie spełnienie chociażby jednego z wymaganych parametrów, skutkować będzie odrzuceniem oferty.

.....dnia2013 r.

.....
 Podpis i pieczęć imienna osoby – osób
 upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy

Wzór umowy nr

zawarta w dniu2013 roku w Goździe pomiędzy:

Gminą Gózd z siedzibą w Goździe przy ul. Radomskiej 7, 26 – 634 Gózd

REGON:..... NIP:.....

reprezentowaną przez:

1.

Zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym”,

a firmą

z siedzibą w przy ul., wpisaną do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla....., pod numerem KRS.....,

NIP REGON

reprezentowanym przez:

.....

zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą”

Wykonawca został wybrany zgodnie z wynikiem prowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) i została z nim zawarta umowa następującej treści:

§ 1. Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem umowy jest : **zakup autobusu 36 miejsc w pojeździe dla 21 osób niepełnosprawnych w tym dla dwóch osób na wózkach inwalidzkich** o parametrach zgodnych ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i ofertą złożoną przez Wykonawcę w ramach postępowania.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do jego rejestracji i użytkowania oraz dokumenty gwarancyjne.
3. Miejscem odbioru przedmiotu zamówienia jest:
**Urząd Gminy
w Goździe
ul. Radomska 7
26 – 634 Gózd**
4. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego przedmiotu umowy będzie Protokół zdawczo – odbiorczy, podpisany przez obie strony.

§ 2. Gwarancja i serwis

1. Wykonawca gwarantuje, że autobus jest fabrycznie nowy, nieużywany, wyprodukowany w roku, wolny od wad fizycznych i prawnych i posiada gwarancję producenta:
 - na cały autobus
 - na powłokę lakierniczą
 - na perforację nadwozia i podwozia
2. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny, na zasadach przewidzianych przez producenta.
3. Przez cały okres gwarancji wszystkie czynności wymagane do jej zachowania a w szczególności konserwacja, przeglądy techniczne i serwis będą wykonywane przez Wykonawcę lub w innej autoryzowanej stacji serwisowej danej marki.
4. Usługi związane z zapewnieniem gwarancji, a w szczególności przeglądy techniczne i serwis, będą realizowane zgodnie z zaleceniami producenta Pojazdu.
5. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad zgłoszonych przez Zamawiającego w terminie 14 dni, od dnia otrzymania odpowiedniego zawiadomienia.

6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
7. Gwarancja nie będzie obejmowała wad będących następstwem eksploatacji Pojazdu.

§ 3. Termin i sposób realizacji

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w terminie do **dnia 10 kwietnia 2013 r.**
2. Zamawiający przed podpisaniem Protokołu odbioru zastrzega sobie prawo sprawdzenia parametrów technicznych dostarczonego przez wykonawcę Pojazdu w sposób uznany przez Zamawiającego za właściwy, w celu zbadania zgodności Pojazdu z umową.

§ 4. Cena

1. W zamian za dostawę Pojazdu Zamawiającemu, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości zł netto tj.zł brutto (słownie:.....)
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 zaspakaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wykonania umowy i obejmuje wszelkie koszty związane z jej realizacją .

§ 5. Rozliczenie dostawy

1. Przyjęcie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli obu stron.
2. Przystąpienie przez Zamawiającego do odbioru winno nastąpić nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu Umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania końcowego odbioru przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu odbioru po sprawdzeniu całego dostarczonego sprzętu w terminie do 14 dni od daty dostawy.
4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności dostarczonego sprzętu ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, lub usterek technicznych, Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę o zaistniałej sytuacji. Wykonawca ma 48 godzin na usunięcie usterek, lub dostarczenie sprzętu zgodnego ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia .
5. W przypadku niewywiązywania się Wykonawcy z założeń pkt. 4, ma zastosowanie § 8 pkt. 1.

§ 6. Wynagrodzenie

1. Zamawiający dokona zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru końcowego.
2. Wykonawca wystawi fakturę po otrzymaniu podpisanego protokołu odbioru o którym mowa w § 5 pkt 1.
3. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.
4. Fakturę VAT należy wystawić na :
Gmina Gózd
ul. Radomska 7 , 26 – 634 Gózd
NIP:, REGON
5. Wykonawca oświadcza, że zapłatę faktury należy dokonać na konto wskazane na prawidłowo wystawionej fakturze.
6. Za datę dokonania płatności strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego polecenia do banku.
7. W razie zwłoki w zapłacie wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługują odsetki w ustawowej wysokości.

§ 7. Reprezentacja

- Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcie realizacji umowy są:
- po stronie Zamawiającego:
 - po stronie Wykonawcy:

§ 8 Kary umowne i odstąpienia od umowy

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % ceny określonej w § 4 za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % ceny określonej, w § 4 jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z winy leżącej po stronie Wykonawcy.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z wynagrodzenia określonego w § 4 umowy.
4. Zastrzeżenie lub zapłata kar umownych nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. ..

§ 9 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 4 ust.1 Umowy, tj. w kwocie zł (słownie:zł).
2. Całość zabezpieczenia tj. zł została wniesiona przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy w formie
3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art.148 ust.1 (art.149 ust.1 ustawy Pzp).
4. Zmiana formy wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy może być dokonana zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości i bez Zmniejszenia jego wysokości (art.149 ust.3 ustawy Pzp).
6. **Zwrot** zabezpieczenia należytego wykonania umowy::
 - a) 70 % ustalonej wartości zabezpieczenia, tj. kwota zł, gwarantująca należyte wykonanie przedmiotu umowy, zostanie zwolniona w ciągu 30 dni po zakończeniu odbioru końcowego robót i stwierdzeniu przez Zamawiającego wykonanie ich w sposób należyty, bez jakichkolwiek wad i usterek, które stanowiłyby podstawę roszczeń Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy.
 - b) 30 % wartości zabezpieczenia tj. kwota zł zabezpieczająca roszczenia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady zwrócona zostanie nie później niż w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
 - c) Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust.6 pkt. b, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.
Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących sytuacjach:
 - 1) Zmiana terminu realizacji umowy:
 - a) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu działania siły wyższej tj. niezwyklej i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było uniknąć.
 - b) będzie możliwa w przypadku uzyskania przez Zamawiającego pozytywnej zgody PFRON w Warszawie na zmianę terminu wydatkowania i rozliczenia środków finansowych przyznanych gminie na zakup autobusu 36 miejsc w pojeździe dla 21 osób niepełnosprawnych w tym dla dwóch osób na wózkach inwalidzkich”

4. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych, ustawy Kodeks Cywilny oraz inne przepisy prawne właściwe w przedmiocie niniejszej umowy.
5. Ewentualne spory mogące wynikać z wykonania niniejszej umowy strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
6. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie cesji wierzytelności wynikających z realizacji Umowy na rzecz osób trzecich.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).
8. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla wykonawcy .

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA: