



WYLEWKA STROPOWA

"WL - 2"

szt. 12

L = 2,46 m.



Lp	Średnica pręta ϕ	Długość pręta [m.]	Ilość prętów [szt.]	Razem dł. prętów [m.]			
				A - O		A - III	
				ϕ 6	ϕ 8	ϕ 10	ϕ 12
1	6	0,55	258	141,90			
2	6	2,45	24	58,80			
3	12	2,86	48				137,28
4	6	0,66	552	364,32			
5	10	3,20	48			153,60	
Razem dł. prętów [m.]				565,02	0,00	153,60	137,28
Masa 1 mb [kg/m.]				0,222	0,395	0,617	0,888
Masa wg ϕ [kg]				125,43	0,00	94,77	121,90
Razem masa [kg]							

BETON B - 20

STAL A - O

STAL A - III

Uwagi :

- poniższy rysunek rozpatrywać razem z rys. nr
- rys. nie wykonano w skali

OBIEKT: Rozbudowa Szkoły Podstawowej + Sala gimnastyczna.	Nr proj.
Miejscowość: w Małęczynie	Branża: Konstruk.
Treść: Wylewka stropowa "WL - 2"	Data: 06. 05 r.
Autor projektu: inż. T. Sokołowski NR WBP - II - K - 8386/108/79	Skala:
Sprawdził: mgr inż. K. Wicherek NR UAN - II - K - 8386/97/86	Nr rys. 16.